


Delock Adaptador M.2 de clave B macho > Protector de puerto de ranura de clave B M.2 + Nano SIM

Descripción

Este adaptador de Delock se puede utilizar como protector de puerto para impedir que la interfaz M.2 se dañe cuando se utiliza, lo que proporciona una alta durabilidad de contacto. Además, existe la posibilidad de insertar una tarjeta Nano SIM en la ranura y utilizarla con un módulo M.2 apropiado.



Número de elemento 65921

EAN: 4043619659210

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x Macho con ranura B M.2 de 67 pines >
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
 - 1 x ranura Nano SIM
- Factor de forma: M.2 22110
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 110 x 22 x 5 mm

Requisitos del sistema

- Una ranura M.2 clave B disponible

Contenido del paquete

- Adaptador
- Material de montaje

Image



General

Factor de forma:	M.2 22110
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Conector 1:	1 x 67 pin M.2 Key B male
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

Physical characteristics

Longitud:	110 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm