


Delock Προσαρμογέας M.2 κλειδί B, αρσενικό > M.2 κλειδί B, εξοικονόμηση θύρας υποδοχής + υποδοχή Nano SIM

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξοικονόμηση θύρας προκειμένου να αποτραπεί η ζημιά στη διεπαφή M.2 όταν χρησιμοποιείται για υψηλή ανθεκτικότητα επαφής. Επιπλέον υπάρχει η πιθανότητα να εισάγετε μια κάρτα Nano SIM στην υποδοχή και να τη χρησιμοποιήσετε με μια κατάλληλη μονάδα M.2.



Αρ. προϊόντος 65921

EAN: 4043619659210

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x M.2 κλειδιού B 67 ακίδων αρσενικό >
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
 - 1 x Nano SIM υποδοχή
- Παράγοντας μορφής: M.2 22110
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 110 x 22 x 5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη υποδοχή M.2 κλειδιού B

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Υλικό στερέωσης

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	M.2 22110
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x 67 pin M.2 Key B male
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

Physical characteristics

Μήκος:	110 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm