Delock Adapter 2,92 Stecker > 2,92 Stecker 40 GHz

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Mittels extrem präziser Fertigung wird eine hohe Performance bis 40 GHz erreicht.

Artikel-Nr. 65923

EAN: 4043619659234

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x 2,92 Stecker >
  1 x 2,92 Stecker
- Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Material: Edelstahl X8CrNiS18-9
- Impedanz: 50 Ohm
- Frequenzbereich: DC - 40 GHz
- VSWR: 1,2
- Betriebstemperatur: -55 °C ~ 155 °C
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 20,52 mm
- Durchmesser: ca. 9,0 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien 2,92 Anschluss

Packungsinhalt

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- HF Adapter

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 2,92 Stecker
Anschluss 2:	1 x 2,92 Stecker

Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-55 °C ~ 155 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Edelstahl X8CrNiS18-9
Länge:	20,52 mm
Gewindetyp:	1/4" - 36 UNS - 2A

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.