Delock DisplayPort Empfänger für Video über IP

Kurzbeschreibung

Dieses Video Extender System von Delock ermöglicht es, Videosignale über ein IP Netzwerk zu übertragen. Der Sender und der Empfänger können mit einem bis zu 100 m langen Netzwerkkabel verbunden werden. Alternativ können beide Geräte über einen Switch verbunden werden, die Distanz zwischen der Quelle und dem Anzeigegerät kann dann 200 m betragen.

HDBitT
Durch die HDBitT Technologie lassen sich unterschiedliche Sender und Empfänger miteinander kombinieren, z. B. ein DisplayPort Sender mit einem HDMI Empfänger. Optional können mehrere Empfänger gleichzeitig betrieben werden.

Artikel-Nr. 65946

EAN: 4043619659463
Ursprungsland: China
Verpackung: White Box

HDBitT
The HDBitT technology allows different transmitters and receivers to be combined with each other, e.g. a DisplayPort transmitter with an HDMI receiver. Optionally, several receivers can be operated simultaneously.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Buchse
  1 x DisplayPort 20 Pin Buchse
  1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse mit Muttern
  1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Übertragung serieller Signale
- Unterstützte Auflösungen: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Unterstützt EDID und HDCP
- Unterstützt RTP Multicast
- Latenz: ca. 400 ms
- Leistungsaufnahme: max. 3,5 W
- Robustes Metallgehäuse
- Wandbefestigungsmöglichkeit

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Maße (LxBxH): ca. 138 x 94 x 25 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Anschlusskabel
- Switch mit VLAN oder IGMP Snooping

Packungsinhalt

- DisplayPort Empfänger
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Montageart:	Wandmontage

Schnittstelle

Anschluss:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 1:	1 x DisplayPort Buchse
Anschluss 2:	1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	1080p

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.