

# Delock Mini DisplayPort 1.4 na DisplayPort adapter s funkcijom latching 8K 60 Hz

## Opis

Ovaj mini DisplayPort adapter tvrtke Delock može se koristiti za spajanje DisplayPort monitora na grafičke kartice preko mini DisplayPort ulaza koji imaju posebne utore u nosaču iznad ulaza. Dodatni jezičak utikača adaptera uglavljuje se u utor i sprječava nehотиčno izvlačenje adaptera.



### Predmet br. 65978

EAN: 4043619659784

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x mini DisplayPort muški s funkcijom latching >
  - 1 x DisplayPort ženski
- Podaci za DisplayPort 1.4
- Kompatibilno s DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Kontakt 20 je spojen (podržava 3,3 V)
- Presjek kabela: 32 AWG
- Promjer kabela: oko 4,8 mm
- Pozlaćeni kontakti
- LS0H (bez halogena)
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 32,4 Gb/s
- Razlučivost:
  - Zaslon s DSC podrškom: 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - Zaslon bez DSC podrške: 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava HDR
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz

- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 15 cm
- Boja: crno

---

## Preuvjeti sustava

- Jedan slobodan mini DisplayPort ženski

---

## Sadržaj pakiranja

- Adapter mini DisplayPort na DisplayPort

---

## Slike



## General

Tehnički podaci:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
------------------	--

## Interface

Priključak 1:	1 x mini DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x DisplayPort ženski

## Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	32 AWG
Boja:	crne