

Delock Mini DisplayPort 1.1 – DVI adapter retesszel záró funkcióval passzív

Leírás

Ez a Delock mini DisplayPort adapter használható egy DVI képernyő olyan grafikai kártyához történő kapcsolására, melyek mini DisplayPort csatlakozási felületük felett egy speciális bemélyedés van. Az adapteren csatlakozási felületén lévő tolózár ebbe a bemélyedésbe kapcsolódik, és így megvédi az adapter véletlenszerű szétkapcsolódástól.



Tételszám 65979

EAN: 4043619659791

Származási hely: China

Csomag: Zárható
műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x mini DisplayPort dugó retesszel záró funkcióval >
 - 1 x DVI 24+5 hüvely
- Lapkakészlet: Pericom PI3VDP411LS
- DVI-D (egyszeres), VGA nincs vezetékhez
- DisplayPort 1.1 specifikáció
- Passzív konverter (level shifter),
csak DP++ kimenettel rendelkező videokártyákhoz
- Kábel vastagsága: 32 AWG
- Kábelátmérő: kb. 4,8 mm
- Arany bevonatú érintkezők
- LS0H (halogénmentes)
- Felbontás: max. 1920 x 1200 @ 60 Hz
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 15 cm
- Szín: fekete

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad mini DisplayPort-csatlakozóhüvely

A csomag tartalma

- Mini DisplayPort–DVI-adapter

Képek



General

Műszaki adatok:	DVI-D (Single Link) DisplayPort 1.1
-----------------	--

Interface

Csatlakozó 1:	1 x mini DisplayPort dugó
Csatlakozó 2:	1 x DVI 24+5 csatlakozóhévely csavaranyákkal

Technical characteristics

Lapkakészlet:	NXP PTN3361
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kábelátmérő:	4.8 mm
Cable length incl. connector:	15 cm
Tű bevonata:	aranyozott
Conductor gauge:	32 AWG
Szín:	fekete