

Delock Adapter USB Type-C™ hane till 2,5 Gigabit LAN

Beskrivning

Adaptorn från Delock utökar din stationära eller bärbara PC med ett nätverksgränssnitt via USB Type-C™-gränssnittet. Adaptorn kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.

NBASE-T för högre hastighet

Moderna tjänster och nya teknologier kräver högre bandbredder. NBASE-T-teknologin möjliggör hastigheter upp till 1 Gbps och 2,5 Gbps med konventionella nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.



2.5 Gbps

Specifikationer

- Anslutning:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hane >
1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: Realtek RTL8156
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikation
- Dataöverföringshastighet:
Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
NBASE-T med upp till 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Indikationsljus för ström och aktivitet
- USB-driven
- Robust metallhölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Kabellängd utan kontakter: ca. 13,5 cm

Systemkrav

- Linux Kernel 3.2 eller högre
- Mac OS 10.7 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB Type-C™ 2,5 Gigabit LAN adapter
- Bruksanvisning

Artikelnummer 65990

EAN: 4043619659906

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder



General

Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Linux Kernel 3.2 eller högre
Mac OS 10.7 or higher	

LED indikator:	ström och aktivitet
----------------	---------------------

Interface

Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hane
Kontakt 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8156
Dataöverföringshastighet:	Fast Ethernet up to 100 Mbps
	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
	Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Kabellängd:	13.5 cm
Längd:	67.0 mm
Width:	39.2 mm
Height:	21.3 mm
Färg:	svart