Delock Morsettiera per PCB versione da saldare a 3 pin 5,00 mm passo verticale 10 pezzi

Descrizione

Questa morsettiera Delock è adatta al montaggio su PCB. Può essere saldata su una scheda, per creare un collegamento a vite. Inoltre, i cavi dati o di alimentazione possono essere collegati tramite la morsettiera.



Articolo n. 65999

EAN: 4043619659999

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x morsettiera a 3 pin a vite
  1 x 3 pin a saldatura
- Distanza passo: 5,00 mm
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 105 °C
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 26 a 14 AWG
- Tensione di tenuta: AC 2000 V / 1 min
- Tensione nominale secondo: UL: 300 V, IEC: 250 V
- Corrente nominale secondo: UL: 12 A, IEC: 15
- Resistenza di isolamento: 500 MΩ / DC 500 V
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Dimensioni (LxPxA): ca. 15,0 x 10,1 x 8,4 mm

Contenuto della confezione

- 10 x Mmorsettiera

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini







© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Suitable for conductor gauge:	26 - 14 AWG
Mounting type:	Soldering

Interface

Connettore 1:	1 x morsettiera a 3 pin a vite
Connettore 2:	1 x 3 pin a saldatura

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
Resistor:	500 MΩ / DC 500 V

Physical characteristics

Pitch distance:	5 mm
Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	15,0 mm
Width:	10,1 mm
Height:	8,4 mm
Colour:	verde

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.