

Delock Juego de adaptadores pasivos PoE RJ45 DC 5,5 x 2,1 mm

Descripción

Con este adaptador configurado por Delock, se puede usar un cable de red para una conexión Ethernet de 10/100 Mbps y la transmisión simultánea de energía. Esto requiere que los dos adaptadores estén conectados al cable. Luego, una toma de CC y un enchufe están disponibles en ambos lados, para conectar una fuente de alimentación.



Nota

No se puede utilizar un adaptador solo; el segundo adaptador siempre es necesario.

Número de elemento 66023

EAN: 4043619660230

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x RJ45 macho
 - 1 x hembra DC 5,5 x 2,1 mm >
 - 1 x RJ45 hembra
 - Salida:
 - 1 x RJ45 hembra >
 - 1 x RJ45 macho
 - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm macho
- Desempeño: 9 - 57 V, máx. 800 mA
- Asignación de contactos:
 - 1/2, 3/6 datos
 - 4/5(+), 7/8(-) de potencia
- Sin apantallar (UTP)
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 21 cm

Requisitos del sistema

- Cables de red

Contenido del paquete

- Juego de adaptadores pasivos PoE

Interface

Salida:	1 x RJ45 hembra 1 x RJ45 macho 1 x CC 5,5 x 2,1 mm macho
Entrada:	1 x RJ45 hembra 1 x CC 5,5 x 2,1 mm hembra 1 x RJ45 macho

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps
---	--

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
-------------------------------	-------