

# Delock Interruptor deslizante DIP de 2 dígitos de 2,54 mm de paso THT vertical rojo 10 piezas

## Descripción


Este interruptor deslizante DIP de Delock es adecuado para el montaje de orificios pasantes en una PCB.

## Tecnología de montaje THT

Los pines de soldadura adjuntos en el interruptor DIP pueden insertarse a través de los orificios de contacto en una PCB y soldarse desde la parte inferior. Las filas de conmutación se utilizan para establecer configuraciones y para cambiar parámetros.

## Aplicación multifuncional

El interruptor DIP se utiliza principalmente en telecomunicaciones, computadoras y medición.



10 x

**Número de elemento 66027**

EAN: 4043619660278

País de origen: China

Paquete: Tubo

## Especificación técnica

- Conectores:  
2 x 2 pin de soldadura
- Número de posiciones: 2
- Distancia entre ejes: 2,54 mm
- Posición del interruptor: encendido / apagado
- Clasificación de conmutación: 25 mA, 24 VDC
- Resistencia de aislamiento: 100 MΩ / 500 VDC
- Tensión de soporte: 300 VAC / 1 minuto
- Temperatura de soldadura: 250 °C para aprox. 3 - 5 segundos
- Temperatura ambiental: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 85 °C
- Material: plástico
- Color: rojo
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 9,9 x 6,5 x 5,6 mm

## Contenido del paquete

- 10 x interruptor deslizable DIP

## Image



## General

|                |           |
|----------------|-----------|
| Mounting type: | Soldering |
|----------------|-----------|

## Interface

|            |                        |
|------------|------------------------|
| conector : | 2 x 2 pin de soldadura |
|------------|------------------------|

## Technical characteristics

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Storage temperature:           | -40 °C ~ 85 °C   |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 85 °C   |
| Resistor:                      | 100 MΩ / 500 VDC |

## Physical characteristics

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Distancia entre ejes: | 2,54 mm  |
| Material:             | Plástico |
| Longitud:             | 9,9 mm   |
| Width:                | 6,5 mm   |
| Height:               | 5,6 mm   |
| Switch:               | On / Off |
| Color:                | rojo     |