

Delock Adapter SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) med USB Typ-A hane > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompakt svart

Beskrivning

Adaptorn från Delock utökar din stationära eller bärbara PC med ett nätverksgränssnitt via USB Typ-A-gränssnittet.

Tack vare sina små dimensioner tar adaptorn upp minimal plats vid transport och kan användas i stort sett överallt.



Artikelnummer 66039

EAN: 4043619660391

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hane >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: ASIX AX88179A
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikation
- Dataöverföringshastighet:
 - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 4k Jumbo Frames
- LED-indikator för länk och aktivitet
- USB-driven
- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 9 cm
- Mått (LxBxH): ca 40 x 20 x 19 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 3.10 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB Typ-A Gigabit LAN-adapter
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED indikator:	Link and activity

Interface

Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hane
Kontakt 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female

Technical characteristics

Kringkretsar:	ASIX AX88179
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps

Physical characteristics

Kabellängd:	9 cm
Längd:	40 mm
Width:	20 mm
Height:	19 mm
Färg:	svart