

Modulo d'interfaccia per guida DIN con morsettiera a 64 pin e seriale DB62 femmina

Descrizione

Questo modulo d'interfaccia Delock collega la morsettiera a 64 pin con la porta seriale DB62 femmina e serve come interfaccia per il cablaggio elettrico dei dispositivi seriali.

Montaggio su guida DIN

Questo modulo d'interfaccia può essere montato su una guida DIN da 15 mm o 35 mm.



Articolo n. 66047

EAN: 4043619660476

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x morsettiera a 64 pin a vite
 - 1 x DB62 seriale femmina con dadi
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 26 a 14 AWG
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 105 °C
- Montaggio su guida DIN: 15 mm e 35 mm
- 4 x fori di montaggio
- Colore: verde
- Dimensioni (LxPxA): ca. 178,0 x 85,0 x 50,0 mm

Contenuto della confezione

- 1 x modulo d'interfaccia

Immagini



General

Suitable for conductor gauge:	26 - 14 AWG
Mounting type:	Montaggio su guida DIN: 15 mm e 35 mm

Interface

Connettore 1:	1 x morsettiera a 64 pin a vite
Connettore 2:	1 x DB62 seriale femmina con dadi

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

Physical characteristics

Lunghezza:	178,0 mm
Width:	85,0 mm
Height:	50,0 mm
Colour:	verde