


Interfész modul DIN sínhez 64 tűs időszaki blokkolóval és soros, anya DB62-essel

Leírás

Ez a Delock interfész modul összeköti a 64 tűs időszaki blokkolót a soros, anya DB62 porttal, és soros eszközök elektromos vezetékének interfészeként szolgál.

DIN sín rögzítés

Ez az interfész modul rászzerelhető egy 15 mm-es vagy 35 mm-es DIN sínre.



Tételszám 66047

EAN: 4043619660476

Származási hely: China

Csomag: Retail Box


Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 64 tűs sorkapocs csavaros végződéssel
 - 1 x soros DB62 hüvely csavaranyákkal
- 26 – 14 AWG vezetékmetretű kábelekhez használható
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 105 °C
- DIN sín rögzítés: 15 mm és 35 mm
- 4 x illesztő nyílás
- Szín: zöld
- Méretek (HxSzxM): kb. 178,0 x 85,0 x 50,0 mm

A csomag tartalma

- 1 x interfész modul

Képek



General

Suitable for conductor gauge:	26 - 14 AWG
Mounting type:	DIN sín rögzítés: 15 mm és 35 mm

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 64 tűs sorkapocs csavaros végződéssel
Csatlakozó 2:	1 x soros DB62 hüvely csavaranyákkal

Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 105 °C
-----------------------	-----------------

Physical characteristics

Hosszúság:	178,0 mm
Width:	85,0 mm
Height:	50,0 mm
Szín:	zöld