


# Modul rozhraní pro kolejnici dle DIN s desetipinovou svorkovnicí a desetipinovým kolíkovým konektorem IDC

## Popis

Tento modul rozhraní Delock propojuje desetipinovou svorkovnici s desetipinovým kolíkovým konektorem IDC a slouží jako rozhraní pro elektrické zapojení elektronických zařízení.

### Montáž ke kolejnici dle DIN

Tento modul rozhraní lze montovat na kolejnici dle DIN rozměru 15 mm nebo 35 mm.



**Číslo produktu 66051**

EAN: 4043619660513

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x 26 pin šroubová svorka svorkovnice
  - 1 x 26 pinový konektor IDC se zámkem
- Použitelné pro kabelový průřez od 26 do 14 AWG
- Provozní teplota: -20 °C ~ 105 °C
- DIN montážní lišta: 15 mm a 35 mm
- 8 x montážní díry
- Barva: zelený
- Rozměry (DxŠxV): cca. 88,0 x 85,0 x 50,0 mm

## Obsah balení

- 1 x modul rozhraní

## Příslušenství



## General

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Suitable for conductor gauge: | 26 - 14 AWG                       |
| Mounting type:                | DIN montážní lišta: 15 mm a 35 mm |

## Interface

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x 26 pin šroubová svorka svorkovnice |
| Konektor 2: | 1 x 26 pinový konektor IDC se zámkem   |

## Technical characteristics

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 105 °C |
|-------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|         |         |
|---------|---------|
| Délka:  | 88,0 mm |
| Width:  | 85,0 mm |
| Height: | 50,0 mm |
| Barva:  | zelený  |