

# Αντάπτορας USB Type-C™ αρσενικός προς 5 Gigabit LAN

## Περιγραφή

Ο προσαρμογέας της Delock επεκτείνει έναν Η/Υ ή ένα φορητό υπολογιστή με μία διεπαφή δικτύου μέσω της διεπαφής USB Type-C™. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3.

### NBASE-T για μεγαλύτερη ταχύτητα

Οι υπηρεσίες modern και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η τεχνολογία ΒΑΣΗΣ N-T επιτρέπει ταχύτητα 1 Gbps, 2,5 Gbps και 5 Gbps με τα συμβατικά καλώδια δικτύου. Ο καλύτερος δυνατός ρυθμός μετάδοσης καθορίζεται αυτόματα.



## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό >
  - 1 x 5 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Aquantia AQC111U
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T με έως 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T με έως 5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - IEEE 802.3bz: 5GBASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 16k
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 13,5 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.10 ή νεότερο
- Mac OS 10.10 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB Type-C™ 5 Gigabit LAN
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Αρ. προϊόντος 66088

EAN: 4043619660889

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 ή νεότερο Mac OS 10.10 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
-----------------------------	--

Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
-----------------	-------------------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή
Συνδετήρας 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female

## Technical characteristics

Chipset:	Aquantia AQC111U
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

## Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	13.5 cm
Μήκος:	67.0 mm
Width:	39,2 mm
Height:	21.3 mm
Χρώμα:	μαύρο