



# **Delock Adattatore USB Type-C™ maschio per 5 Gigabit LAN**

#### **Descrizione**

L'adattatore Delock espande un PC o laptop di un'interfaccia di rete tramite l'interfaccia USB Type-CTM. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.

#### NBASE-T per una maggiore velocità

I servizi moderni e le nuove tecnologie richiedono larghezze di banda maggiori. La tecnologia NBASE-T consente una velocità di 1 Gbps, 2,5 Gbps e 5 Gbps con i tradizionali cavi di rete. La migliore velocità di trasmissione possibile viene impostata automaticamente.



#### Articolo n. 66088

EAN: 4043619660889 Paese di origine: China Pacchetto: Retail Box

#### Specifiche

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM maschio >
  - 1 x 5 Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Aquantia AQC111U
- SuperSpeed USB 5 Gbps specifica
- Frequenza di trasferimento dati:

Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

NBASE-T fino a 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)

NBASE-T fino a 5 Gbps (Half/Full Duplex)

· Compatibile con:

IEEE 802.3u: 100BASE-TX IEEE 802.3ab: 1000BASE-T IEEE 802.3bz: 5GBASE-T

- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione
- Supporta 16k Jumbo Frame

#### SCHEDA TECNICA



- Indicatore LED per il collegamento e l'attività
- Alimentato da bus USB
- Solida struttura di metallo
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 13,5 cm

### Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.10 o superiore
- Mac OS 10.10 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

#### Contenuto della confezione

- Adattatore 5 Gigabit LAN USB Type-C™
- CD contenente il driver
- Manuale utente

## **Immagini**





#### General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 o superiore  Mac OS 10.10 o superiore  Windows 10 32-bit  Windows 10 64-bit  Windows 7 32-Bit  Windows 7 64-Bit  Windows 8.1 32-Bit  Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	power and activity

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

## **Technical characteristics**

Chipset:	Aquantia AQC111U
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

## **Physical characteristics**

Cable length:	13,5 cm
Lunghezza:	67.0 mm
Width:	39,2 mm
Height:	21,3 mm
Colour:	nero