



Adapter USB Type-C™ męski do 5 Gigabit LAN

Opis

Adapter firmy Delock umożliwia rozbudowę komputera osobistego lub laptopa o jedno złącze sieciowe poprzez złącze USB Type-C™. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3.

Szybciej, dzięki NBASE-T

Nowe usługi i technologie wymagają szybszego przesyłu. Technologia NBASE-T umożliwia przesył z prędkością od 1 Gbps, 2,5 Gbps do 5 Gbps na konwencjonalnym okablowaniu. Prędkość jest wybierana automatycznie.



Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 1 x 5 Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: Aquantia AQC111U
- Specyfikacja SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Szybkość transmisji danych:
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T z maks. prędkością 5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Zgodność z:
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 5GBASE-T
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu oraz obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym
- Obsługuje ramki Jumbo 16k
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności
- USB Bus power
- Mocna obudowa metalowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Długość kabla bez złączem: ok. 13,5 cm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.10 lub nowszy
- Mac OS 10.10 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter 5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 66088

EAN: 4043619660889

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Zdjęcia



**General**

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 lub nowszy Mac OS 10.10 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
-----------------------------	--

Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność
---------------	-----------------------

Interface

Złącze 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female

Technical characteristics

Chipset:	Aquantia AQC111U
Szybkość transmisji danych:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

Physical characteristics

Długość kabla:	13.5 cm
Długość:	67.0 mm
Width:	39,2 mm
Height:	21.3 mm
Kolor:	czarny