

# Adaptor USB Type-C™ tată la 5 Gigabit LAN

## Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.

### NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps, 2,5 Gbps și 5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.



## Specification

- Conectori:  
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată >  
1 x 5 Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Aquantia AQC111U
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:  
Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)  
Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)  
NBASE-T de până la 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)  
NBASE-T de până la 5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:  
IEEE 802.3u: 100BASE-TX  
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T  
IEEE 802.3bz: 5GBASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 16k
- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Magistrală USB alimentată
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxI): aprox. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Lungime cablu fără conectori: cca 13,5 cm

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.10 sau superior
- Mac OS 10.10 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

## Pachetul contine

- Adaptor LAN 5 Gigabit USB Type-C™
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Nr. 66088

EAN: 4043619660889

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Imagini



General	
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 sau superior Mac OS 10.10 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicator cu LED:	power and activity
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
Technical characteristics	
Chipset:	Aquantia AQC111U
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps
Physical characteristics	
Cable length:	13.5 cm
Lungime:	67.0 mm
Width:	39,2 mm
Height:	21.3 mm
Colour:	negru