

Delock Adattatore USB Type-C™ maschio per 2,5 Gigabit LAN

Descrizione

L'adattatore Delock espande un PC o laptop di un'interfaccia di rete tramite l'interfaccia USB Type-C™. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.

NBASE-T per una maggiore velocità

I servizi moderni e le nuove tecnologie richiedono larghezze di banda maggiori. La tecnologia NBASE-T consente una velocità di 1 Gbps e 2,5 Gbps con i tradizionali cavi di rete. La migliore velocità di trasmissione possibile viene impostata automaticamente.



Specifiche

- Connettori:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Realtek RTL8156
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifica
- Frequenza di trasferimento dati:
Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
NBASE-T fino a 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione
- Supporta 9k Jumbo Frame
- Indicatore LED per il collegamento e l'attività
- Alimentato da bus USB
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 75 x 27 x 16 mm
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.2 o superiore
- Mac OS 10.14 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore 2,5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Manuale utente

Articolo n. 66298

EAN: 4043619662982

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Supported operating system:	Linux Kernel 4.2 o superiore Mac OS 10.14.1 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicatore LED:	power and activity
Interface	
Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
Technical characteristics	
Chipset:	Realtek RTL8156
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Materiale custodia:	Plastica
Cable length:	15 cm
Lunghezza:	75 mm
Width:	27 mm
Height:	16 mm
Colour:	nero