



Delock Adattatore USB Type-A maschio per 2,5 Gigabit LAN

Descrizione

L'adattatore Delock espande un PC o laptop di un'interfaccia di rete tramite l'interfaccia USB Tipo-A.

NBASE-T per una maggiore velocità

I servizi moderni e le nuove tecnologie richiedono larghezze di banda maggiori. La tecnologia NBASE-T consente una velocità di 1 Gbps e 2,5 Gbps con i tradizionali cavi di rete. La migliore velocità di trasmissione possibile viene impostata automaticamente.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A maschio >
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Realtek RTL8156
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifica
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T fino a 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione
- Supporta 9k Jumbo Frame
- Indicatore LED per il collegamento e l'attività
- Alimentato da bus USB
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 75 x 25 x 11 mm
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.2 o superiore
- Mac OS 10.14 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivi con una porta USB Tipo-A femmina libera

Contenuto della confezione

- Adattatore 2,5 Gigabit LAN USB Type-A
- Manuale utente

Articolo n. 66299

EAN: 4043619662999

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.2 ή νεότερο Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.14.1 ή νεότερο |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Ενδεικτική LED: | ισχύς και δραστηριότητα |
|-----------------|-------------------------|

Interface

| | |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Gigabit LAN RJ45 female |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--|
| Chipset: | Realtek RTL8156 |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------|
| Υλικό περιβλήματος: | πλαστική |
| Μήκος καλωδίου: | 15 cm |
| Μήκος: | 75 mm |
| Width: | 25 mm |
| Height: | 11 mm |
| Χρώμα: | μαύρο |