

# Delock Αντάπτορας Ήχου 8 pin Lightning™ αρσενικός DAC 24 Bit/48 kHz Hi-Res προς 4,4 χιλ. 5 pin στερεοφωνικής θηλυκής υποδοχής 11,5 εκ.

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας ήχου της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής ή ακουστικών με σύνδεσμο 4,4 χιλ. 5 pin στερεοφωνικής αρσενικής υποδοχής σε ένα iPhone 7 ή άλλες κινητές συσκευές με θύρα 8 pin Lightning™.

### Επαργυρωμένο Καλώδιο 5N PCOCC

Το Επαργυρωμένο Καλώδιο 5N PCOCC υποστηρίζει υψηλότερη αποδοτικότητα μετάδοσης από τον χαλκό και γι' αυτό έχει ως πλεονεκτήματα τις πολύ γρήγορες καθαρές μεταδόσεις σήματος καθώς και χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση. Ταυτόχρονα, το καλώδιο είναι πολύ εύκαμπτο και μεγάλης διάρκειας ζωής. Τα επαργυρωμένα καλώδια χρησιμοποιούνται ειδικά για εφαρμογές υψηλού τελειώματος ήχου και video.



11,5 cm

### Αρ. προϊόντος 66303

EAN: 4043619663033

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x Lightning™ 8 ακίδων της Apple αρσενικό >
  - 1 x 4,4 mm στερεοφωνική υποδοχή 5 ακίδων θηλυκή
- Chipset: C100
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Συσκευή αποκωδικοποίησης ψηφιακού-αναλογικού ήχου χωρίς απώλεια
- 24 Bit / 48 kHz Hi-Res ικανότητα εξόδου
- 0 % Απώλεια Περιοχής Συχνοτήτων
- 98 dB μείωση θορύβου
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 11,5 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα Lightning™

- Συσκευή ή ακουστικά με 4,4 χιλ. 5 pin στερεοφωνική αρσενική υποδοχή
- 

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας ήχου

## Interface

σύνδεσμος :	1 x αρσενικό Lightning™
Συνδετήρας 1:	1 x 4,4 mm στερεοφωνική υποδοχή 5 ακίδων θηλυκή

## Technical characteristics

Chipset:	C100
----------	------

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	11,5 cm
Conductor gauge:	26 AWG