

Delock Audio Adapter 8 tűs Lightning™ apa DAC 24 Bit/48 kHz Hi-Res – 4,4 mm 5 tűs sztereo jack anya 11,5 cm

Leírás

Ez a Delock audio adapter lehetővé teszi a kapcsolatot egy 4,4 mm-es, 5 tűs sztereo jack apa csatlakozóval rendelkező eszköz vagy fejhallgató és egy 8 tűs Lightning™ portos iPhone 7 vagy más mobil eszközök között.

5N PCOCC ezüstözött kábel

Az 5N PCOCC ezüstözött kábel nagyobb átviteli hatékonyságot támogat, mint a réz, ezért a nagyon gyors, kristálytisza jelátvitel, valamint az alacsonyabb elektromos ellenállás előnyeit kínálja. Ugyanakkor a kábel nagyon rugalmas és tartós. Az ezüstözött kábeleket különösen csúcskategóriás audio és video alkalmazásokhoz használják.



Tételszám 66303

EAN: 4043619663033

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 8 tűs Apple Lightning™ csatlakozódugó >
 - 1 x 4,4 mm-es 5 érintkezős sztereó jack hüvely
- Lapkakészlet: C100
- Kábel vastagsága: 26 AWG
- Hiánymentes digitális-analóg hang dekódoló chip készlet
- 24 Bit / 48 kHz Hi-Res kimeneti képesség
- 0 % frekvencia tartomány veszteség
- 98 dB zajcsökkentés
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt): kb. 11,5 cm

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad Lightning™ portos eszköz
- 4,4 mm-es 5 tűs sztereo jack apa csatlakozóval rendelkező eszköz vagy fejhallgató

A csomag tartalma

- Audioadapter

Interface

csatlakozó:	1 x Lightning™ dugó
Csatlakozó 1:	1 x 4,4 mm-es 5 érintkezős sztereó jack hüvely

Technical characteristics

Lapkakészlet:	C100
---------------	------

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	11,5 cm
Conductor gauge:	26 AWG