Delock Adaptateur audio USB Type-C™ mâle à un jack femelle 11,5 cm stéréo 3,5 mm à 4 broches

Description

Cet adaptateur audio de Delock permet de connecter un appareil ou des écouteurs ayant un connecteur jack mâle 3,5 mm à 4 broches, par exemple, à un téléphone mobile ayant un port USB Type-C™.

Chipset CX21988
Le chipset CX21988 est compatible à des performances audios supérieures et des dispositifs à distorsion extrêmement basse et des options de recherche pour améliorer de façon importante les performances des convertisseurs connectés.

Câble plaqué-argent 5N PCOCC
Le câble plaqué-argent 5N PCOCC permet une plus grande efficacité de transmission que le cuivre et offre donc les avantages d'une transmission de signal très rapide et limpide, de même qu'une plus faible résistance électrique. En même temps, le câble est très flexible et durable. Les câbles plaqués-argent sont particulièrement utilisés pour des applications audio et vidéo de haute qualité.



N° produit 66304

EAN: 4043619663040

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ mâle >
  1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
- Chipset : CX21988
- Support audio à haute résolution
- Relecture audio jusqu'à 24 octets / 96 kHz
- Jauge de câble : 26 AWG
- Longueur, cordon incl.: env. 11,5 cm

Configuration système requise

- Appareil avec un port USB Type-C™ libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Appareil ou écouteurs avec un jack mâle stéréo 3,5 mm à 4 broches

Contenu de l’emballage

- Adaptateur audio

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

connecteur :	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 1:	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches

Technical characteristics

Chipset:	CX21988

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	11,5 cm
Conductor gauge:	26 AWG

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.