

Delock Adattatore di rete M12 a 4 pin femmina D-coded femmina per RJ45 femmina

Descrizione

Questo adattatore Ethernet industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M12, ad esempio per il controllo macchina o l'automazione.

Installazione nell'armadio elettrico

Grazie alle sue dimensioni compatte, l'adattatore è perfetto per essere installato in un armadio elettrico. Gli apparecchi con connettori M12 possono essere integrati in una struttura di rete esistente.



Articolo n. 66312

EAN: 4043619663125

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x M12 femmina a 4 pin con codice D >
 - 1 x RJ45 femmina
- PROFINET specifica
- Assegnazione dei pin secondo lo standard PROFINET
- Specifica Cat.5e
- Materiale custodia: PUR (TPU)
- filettatura esterna M16
- Contatti dorati
- Tensione operativa: max. 250 V
- Corrente: max. 4 A
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP67
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm


Requisiti di sistema

- Una porta M12 femmina libera
- Una porta RJ45 femmina libera

Contenuto della confezione

- Adattatore

Immagini



General

Specification:	Cat. 5e PROFINET
Style:	angled 90°

Interface

Connettore 1:	1 x M12 femmina a 4 pin con codice D
Connettore 2:	1 x RJ45 femmina

Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Temperatura di esercizio:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A
Grado di protezione:	IP67

Physical characteristics

Materiale custodia:	TPU
Pin finishing:	gold-plated
Lunghezza:	47 mm
Width:	19,6 mm
Height:	25 mm
Colour:	nero