

Delock Microphone USB de bureau pour jeu avec col de cygne et touche de sourdine

Description

Ce microphone USB de Delock peut être utilisé pour la voix et les transmissions vocales.

Enregistrements optimums

Le microphone est rond (omnidirectionnel) et capture donc idéalement les signaux acoustiques. Avec sa grande puissance, le peu de bruit et sa précision, mêmes les sons les plus faibles sont enregistrés.

Touche de sourdine et LED bleue

Avec la touche de sourdine en forme d'étoile au milieu du microphone, celui-ci peut être coupé rapidement. En mode sourdine, les LED sont éteintes. En outre, le microphone est muni d'un interrupteur latéral servant à désactiver ou réactiver complètement les LED.

Col de cygne flexible

Avec le col de cygne, le microphone peut être plié dans la direction préférée.

Sortie d'écouteur

Le microphone est muni d'une prise jack stéréo 3,5 mm à l'arrière pour connecter des écouteurs ou des haut-parleurs.

Câble robuste

Le câble USB de 1,5 m est muni d'un manchon tressé et d'une prise USB plaquée-or, il est ainsi très robuste et il est très résistant aux perturbations.

Plug & Play

Avec l'USB Plug & Play, le microphone est prêt à l'emploi immédiatement, aucune installation de driver n'est nécessaire. Le microphone fonctionne avec tous les systèmes opérationnels normaux comme Windows, Mac OS, Chrome OS et Linux.



N° produit 66330

EAN: 4043619663309

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 2.0 Type-A mâle
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
- Directivité : omnidirectionnelle
- Sensibilité : -30 dB +/- 3 dB
- Plage de fréquence : 50 Hz - 16 kHz
- Taux d'échantillonnage : 16 Bit / 44,1 kHz
- Taux de bruit de signal (SNR) : 60 dB
- Impédance : 2,2 kOhms
- Touche de sourdine
- Touche de marche-arrêt des LED
- Longueur du câble : env. 1,5 m
- Couleur : noir / bleu
- Dimensions (LxlxH) : env. 108 x 97 x 325 mm
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Microphone USB
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	2 x

Interface

connecteur :	1 x USB 2.0 Type-A mâle
--------------	-------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Tension:	Auto alimenté par le bus USB
Sensibility:	-30 dB +/- 3 dB
Taux d'échantillonnage:	16 Bit / 44,1 kHz
Taux de bruit de signal (SNR):	ca. ≥ 60dB
Directivity:	omnidirectionnelle

Physical characteristics

Longueur du cordon:	1,5 m
Longueur:	108 mm
Width:	97 mm
Height:	325 mm

Couleur:	noir / bleu
LED couleur:	bleu