


Delock Αντάπτορας USB 3.0 Μρ Κατευθυντή Pin θηλυκό προς εσωτερικό θηλυκό Key A

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μετατρέπει τον εσωτερικό αρσενικό κατευθυντή USB pin σε εσωτερικό θηλυκό USB key A. Διάφορα καλώδια μπορούν να συνδεθούν στον αντάπτορα για να παρέχουν είτε μία διεπαφή USB Type-C™ ή δύο διεπαφές USB Τύπου-A.



Ενεργός αντάπτορας

Εξαιτίας του ενσωματωμένου chipset, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες USB Type-C™ όπως η συγκρότηση καναλιού (CC1 και CC2).

Αρ. προϊόντος 66432

EAN: 4043619664320

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x 19 ακίδων SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) κεφαλίδα θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) κλειδιού A των 20 pin θηλυκό
- Chipset: Etron EJ179V
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Μέγιστη ισχύς: 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 28,5 x 22,4 x 11,1 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.9 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 3.0 19 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Προδιαγραφές: | USB 3.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |

Interface

| | |
|---------------|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x 20 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 θηλυκό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) κλειδιού A των 20 pin θηλυκό |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Chipset: | Etron EJ179V |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | USB 3.0 έως 5 Gb/s |

Physical characteristics

| | |
|---------|---------|
| Μήκος: | 28.5 mm |
| Width: | 22.4 mm |
| Height: | 11.1 mm |