

# Delock Trådlös laddare 2-i-1 med 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Qi

## Beskrivning

Med den här Qi-certifierade laddningsstationen från Delock kan en smarttelefon och annan enhet laddas trådlöst på samma gång. Med energiöverföring via induktion behövs inte laddningskablarna inte längre och anslutningarna är skyddade. Laddaren har stöd för att snabbbladda upp till 15 watt för lämpligt utrustade smarttelefoner.

## Laddningsgränssnitt för hörlurar

Laddningsplattan i basen på stationen tillhandahåller upp till 5 W och passar för enheter som har stöd för lägre avläsningar av induktiv laddning. T.ex. trådlösa hörlursfodral.

## Notera

Smarttelefonen måste ha stöd för magnetisk hållare på laddningsstationen.



**Artikelnummer 66468**

EAN: 4043619664689

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB Type-C™ hona
- Matningsspänning: 12 V
- Utmatad ström: upp till 1,66 A
- Laddningseffekt: magnetisk smarttelefonhållare: 5,0 V / 1,0 A (5,0 W), 7,5 V / 1,0 A (7,5 W), 9,0 V / 1,12 A (10,0 W), 9,0 V / 1,66 A (15,0 W)
- Laddningseffekt stativ laddningsdel: 5,0 V / 1,0 A (5,0 W)
- Frekvensområde: 110 - 148 kHz
- Överföringseffekt: max 15 W
- 1 x LED för ström
- Glidskyddad bas
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 25 °C
- Förvaringstemperatur: -20 ~ 70 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 - 95 % (icke kondensering)
- Överföringsavstånd: 4 mm med skyddsodral, 6 mm utan
- FOD (Detektion av främmande föremål): ja
- Färg: svart / grå / vit

- Vikt: ca. 278 g
- Dimensioner:  
stativ: diameter ca. 97 mm, höjd ca. 11 mm  
magnetisk laddplatta: diameter ca. 59 mm, höjd ca. 19 mm  
totalhöjd: ca 153 mm

---

## Systemkrav

- Strömförsörjning med USB Type-C™ hona och  
5 V / 2 A (för 5 W laddning) eller  
9 V / 1,66 A (för 7,5 / 10 / 15 W snabbaddning)

---

## Paketets innehåll

- Laddningsdocka
- USB Type-C™ till USB Type-C™-kabel, längd ca 1 m
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## Interface

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB Type-C™ hona |
|------------|----------------------|

## Technical characteristics

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Frequency range: | 110 - 148 kHz |
| Power handling:  | max. 15 W     |

## Physical characteristics

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Kabellängd: | 1 m                |
| Diameter:   | 97 mm              |
| Height:     | 153 mm             |
| Färg:       | svart<br>grå / vit |