



# Delock Přepínač HDMI, 3 x vstupní porty HDMI na 1 x výstupní port HDMI, 4K 60 Hz, s extraktorem zvuku

## Popis

S tímto HDMI switchem od Delocku můžete používat až tři HDMI zařízení s jedním HDMI monitorem, TV nebo projektořem. Mezi HDMI zařízeními můžete přepínat pomocí tlačítka na switchi nebo dálkovým ovladačem.

## Extraktor zvuku

Tuto funkci lze používat k extrakci zvukového signálu při přenosu přes HDMI. Zatímco video signál je zobrazován na televizoru nebo na monitoru, zvukový signál lze vysílat digitálně (S/PDIF) nebo analogově (stereo) do jiných zařízení, jako například do sluchátek nebo do surround přijímače.

## Zpětný zvukový kanál (Audio Return Channel, ARC)

ARC je možno povolit stiskem tlačítka na zařízení nebo na dálkovém ovládání. Zvukový signál z připojeného TV zařízení je pak přeměrován do konektorů S/PDIF na přepínači.



4K  
60Hz



## Specifikace

- Konektor:  
Vstup:  
3 x HDMI-A samice  
1 x DC 5 V napájecí konektor  
Výstup:  
1 x HDMI-A samice  
2 x RCA (cinch) samice (Audio)  
1 x TOSLINK samice S/PDIF  
1 x RCA (cinch) samice S/PDIF
- Přepínání HDMI portu: automatická funkce, tlačítkem nebo infračerveným dálkovým ovladačem
- LED indikatory pro aktivní HDMI port
- High Speed HDMI specifikace
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje HDR
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Video s šířkou pásma až do 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
- Spotřeba energie: max. 5 W
- Kovová skříňka
- Odnímatelné držáky pro montáž na zeď
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 168 x 75 x 21 mm

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:  
vnitřní: ø cca. 2,1 mm  
venkovní: ø cca. 5,5 mm  
délka: cca. 9 mm

## Systémové požadavky

- Volný port HDMI samice
- HDMI kabel

## Číslo produktu 66498

EAN: 4043619664986

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice



### Obsah balení

- HDMI přepínač
- Dálkové ovládání
- Montážní konzoly a šrouby
- USB napájecí kabel, délka: cca. 0,5 m
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

### Příslušenství





## General

Specifikace:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
--------------	--

## Interface

Výstup:	1 x RCA (cinch) samice 1 x HDMI-A 19 pin samice 1 x TOSLINK samice S/PDIF 2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)
Vstup:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A 19 pin samice

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov
Délka:	168 mm
Width:	75 mm
Height:	21 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm