

# Delock HDMI kapcsoló 3 x HDMI bemenet - 1 x HDMI kimenet 4K 60 Hz Audio Extractor-ral

## Leírás

Ezzel a Delock HDMI-kapcsolóval legfeljebb három HDMI-eszközt használhat egy HDMI-monitorral, TV-vel vagy adatsugárázóval. A HDMI-eszközök között az eszközön lévő gomb vagy a távvezérlő segítségével válthat.

### Audio extractor

Ezzel a funkcióval a hangjelet kivonhatjuk egy HDMI közvetítésből. Míg a video jel megjelenik egy televízió vagy képernyőn, a hangjel elküldhető digitális (S/PDIF) vagy analóg (sztereo) módon más eszközökre, mint például fejhallgatóba vagy egy erősítőbe.

### Hang visszacsatornázás (ARC)

ARC (Hang visszacsatornázó funkció) az eszközön vagy a távkapcsolón lévő gomb megnyomásával aktivizálható. Ekkor a csatlakoztatott televízió hangjelzése az átalakító S/PDIF konnektoraiba csatornázódik.



## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
Bemenet:  
3 x HDMI-A hüvely  
1 x DC 5 V tápcsatlakozó  
Kimenet:  
1 x HDMI-A hüvely  
2 x RCA hüvely (Audio)  
1 x TOSLINK hüvely S/PDIF  
1 x RCA hüvely S/PDIF
- HDMI-portváltás: automatikusa funkció, révén gombot, vagy az infravörös távvezérlő segítségével
- LED-jelzőfények az aktív HDMI-port jelzésére
- High Speed HDMI specifikáció
- 3D megjelenítők támogatása
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Támogatja a HDR használatát
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Videó sávszélesség akár 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
- Energiafogyasztás: max. 5 W
- Fémburkolat
- Eltávolítható fali konzolok
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 168 x 75 x 21 mm

## A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:  
belül: ø kb. 2,1 mm  
kívül: ø kb. 5,5 mm  
hosszúság: kb. 9 mm

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad HDMI-csatlakozóhüvely
- HDMI-kábel

## Tételszám 66498

EAN: 4043619664986

Származási hely: China

Csomag: • Retail Box





### A csomag tartalma

- HDMI-kapcsoló
- Távezérlő
- Szerelőelemek és csavarok
- USB-tápkábel, hossza: kb. 0,5 m
- Tápegység
- Használati utasítás

### Képek





## General

Műszaki adatok:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
-----------------	--

## Interface

Kimenet:	1 x RCA hüvely 1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely 1 x TOSLINK csatlakozóhüvely S/PDIF 2 x RCA-hüvely (vörös, fehér)
Bemenet:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	168 mm
Width:	75 mm
Height:	21 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm