
Delock 6 tűs, 5,08 mm-es vízszintes hornyos PCB sorkapocs blokk csomag

Leírás

Ez a Delock sorkapocs blokk csomag egy PCB lapra less forrasztva, hogy elválaszthatatlan kapcsolatot alakítson ki a kettő között.



Tételszám 66507

EAN: 4043619665075

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  Csatlakozóblokk:
  1 x 6 tűs csatlakozóblokk dugó
  1 x 6 tűs sorkapocs lenyomható gombbal
  Csatlakozási terminál:
  1 x 6 tűs csatlakozóblokk hüvely
  1 x 6 tűs csatlakozóblokk forrasztott tűvel
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 5,08 mm
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C ~ 105 °C
- Kábelkapcsoló használható 28-12 AWG-ig
- Készült: műanyagból
- Szín: zöld
- Méretek (HxSzxM): kb. 31,1 x 25,6 x 15,0 mm


A csomag tartalma


- Csatlakozóblokk

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).


- Csatlakozási terminál


Képek











© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Suitable for conductor gauge:	28 - 12 AWG

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 6 tűs csatlakozóblokk dugó
Csatlakozó 2:	1 x 6 tűs sorkapocs lenyomható gombbal
csatlakozó 3:	1 x 6 tűs csatlakozóblokk hüvely
csatlakozó 4:	1 x 6 tűs csatlakozóblokk forrasztott tűvel

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	5,08 mm
Készült:	Műanyag
Hosszúság:	31,1 mm
Width:	25,6 mm
Height:	15,0 mm
Szín:	zöld

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).