Delock Adaptér ze zástrčkového konektoru D-Sub9 na svorkovnici, s tlačítkem, vodorovný

Popis

Tento svorkovnicový adaptér od Delocku může být použit pro připojení holých drátů. Adaptér není vhodný jen pro speciální průmyslové aplikace, ale lze použít I v oblasti hoby, např. modelová železnice.



Číslo produktu 66555

EAN: 4043619665556

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
  1 x D-Sub9 samec se šrubovacími matkami
  1 x 6 pin svorkovnice s tlačítkem
- Pitch vdálenost: 2,54 mm
- Použitelné pro kabelový průřez od 26 do 20 AWG
- Provozní teplota: -10 °C ~ 70 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 32 x 30 x 22 mm

Systémové požadavky


- Volný port D-Sub9 samice

Obsah balení

- Adaptér

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Příslušenství



© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Suitable for conductor gauge:	24 - 20 AWG

Interface

Konektor 1:	1 x Sub-D9 samec se šrubovacími matkami
Konektor 2:	1 x 6 pin svorkovnice s tlačítkem

Technical characteristics

Provozní teplota:	-10 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Pitch vdálenost:	2,54 mm
Délka:	32 mm
Width:	30 mm
Height:	22 mm

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.