

Delock D-Sub9 hona till anslutningsplint med horisontal tryckknapp

Beskrivning

Detta terminalblock från Delock kan användas för att ansluta avskalade trådar. Därmed är adaptern inte bara lämplig för användning inom industrin, utan även för hobbyverksamhet, t.ex. järnvägsmodeller.



Artikelnummer 66557

EAN: 4043619665570

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x D-Sub9 hona med skruvmutter
 - 1 x 6-stifts terminalblock med tryckknapp
- Delningsavstånd: 2,54 mm
- Kan användas för kabelstorlekar från 24 till 20 AWG
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Mått (LxBxH): ca 32 x 30 x 22 mm

Systemkrav

- En ledig port för D-Sub9 hane

Paketets innehåll

- Adapter

Bilder



General

Suitable for conductor gauge:	24 - 20 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Kontakt 1:	1 x Sub-D9 hona med skruvmuttrar
Kontakt 2:	1 x 6-stifts terminalblock med tryckknapp

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Delningsavstånd:	2,54 mm
Längd:	32 mm
Width:	30 mm
Height:	22 mm