

Delock Divisor de audio USB Type-C™ a 2 x jack estéreo hembra de metal

Descripción

Este divisor de audio de Delock permite la conexión de dos dispositivos de salida de audio, como auriculares o altavoces, a un dispositivo con una toma USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3. La señal de audio se transmite en estéreo a ambos dispositivos de salida, por ejemplo, dos personas pueden escuchar la misma música al mismo tiempo.

Digital Hi-Res Audio

Gracias al conjunto de chips integrado, las señales de audio se transmiten con una calidad de sonido de alta resolución cristalina.

Nota

La interfaz USB Type-C™ del dispositivo tiene que respaldar la salida de señales de audio (especificación USB ADC).



Número de elemento 66564

EAN: 4043619665648

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho >
 - 2 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
- Conjunto de chips: Realtek ALC4042
- Especificación USB 2.0
- Especificación USB Audio Device Class 1.0 / 2.0
- Compatible con Digital Hi-Res Audio
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 98 dB
- Intervalo de frecuencias: 20 Hz - 40 kHz
- Tasas de muestreo admitidas: 16 / 24 / 32 Bits, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Material de la carcasa: aluminio
- Contactos bañados en oro
- Color: negro / gris plata
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 36 x 30 x 9 mm
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm

- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Android 6.0 o superior
- iOS 13.4.1 o superior
- Linux Kernel 4.3 o superior
- Mac OS 10.15.2 o superior
- Windows 10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador de audio

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Especificación técnica: | USB 2.0 USB Audio Device Class 1.0 USB Audio Device Class 2.0 |
| Supported operating system: | Android 6.0 o superior Linux Kernel 4.3 o superior Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iOS 13.4.1 o superior |

Interface

| | |
|--------------|--|
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-C macho |
| Conector 2 : | 2 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------------|--|
| Conjunto de chips: | Realtek ALC4042 |
| Frecuencia de muestreo: | 16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz |
| Relación de ruido de señal (SNR): | 98 dB |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Longitud del cable: | 15 cm |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Longitud: | 36 mm |
| Width: | 30 mm |
| Height: | 9 mm |
| Color: | black / silver-grey |