

# Delock Audiosplitter USB Type-C™ till 2 x stereojack hona i metall

## Beskrivning

Audiosplitter från Delock som gör det möjligt att ansluta två ljuduppspelningsenheter, som t.ex. hörlurar eller högtalare, till en enhet med en USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-anslutning. Ljudsignalen överförs i stereoformat till båda uppspelningsenheter, t.ex. kan två personer lyssna på samma musik samtidigt.

### Digital Hi-Res Audio

Tack vare det integrerade chipsetet överförs ljudsignalerna med kristallklara Hi-Res ljudkvalitet.

### Notera

Enhetens USB Type-C™-gränssnitt måste ha stöd för audio (USB ADC-specifikation).



**Artikelnummer 66564**

EAN: 4043619665648

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hane >
  - 2 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
- Kringkretsar: Realtek ALC4042
- USB 2.0 specifikation
- USB Audio Device Class 1.0 / 2.0 specifikationer
- Stödjer Digital Hi-Res Audio
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 98 dB
- Frekvensområde: 20 Hz - 40 kHz
- Samplingsfrekvenser som stöds: 16 / 24 / 32 Bitar, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Höljets material: aluminium
- Guldpläterade kontakter
- Färg: svart / silvergrå
- Mått (LxBxH): ca 36 x 30 x 9 mm
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Plug & Play

---

## Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- iOS 13.4.1 eller högre
- Linux Kernel 4.3 eller högre
- Mac OS 10.15.2 eller högre
- Windows 10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- Ljudadapter

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	USB 2.0 USB Audio Device Class 1.0 USB Audio Device Class 2.0
Supported operating system:	Android 6.0 eller högre Linux Kernel 4.3 eller högre Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iOS 13.4.1 eller högre

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-C hane
Kontakt 2:	2 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek ALC4042
Samplingshastighet:	16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz
Signalbrusförhållande (SNR):	98 dB

## Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	15 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Längd:	36 mm
Width:	30 mm
Height:	9 mm
Färg:	black / silver-grey