Delock Cablu-panglică plat 9 pini, divizare 1,27 mm, rulou de 30 m

Descriere scurta

Acest cablu plat de la Delock poate fi utilizat pentru asamblarea cablurilor cu diferiți conectori, de exemplu, conectori D-Sub pentru cabluri plate. Cablul are 9 fire individuale și poate fi folosit, de exemplu, în medii de testare sau în aplicații hobby.

Rulou practic
Ruloul este util și ideal pentru fi transportat, și permite o depozitare curată și ordonată. Cablul plat este protejat de murdărie și praf. În plus, are o derulare ușoară și este posibilă tăierea individuală.



9 Pin / 30 m

Nr. 66599

EAN: 4043619665990

Țara de origine: China

Pachet: Roll

Specification

- Lungime: aprox. 30 m
- Distanţa pas: 1,27 mm
- Potrivit pentru conectori cu înălțimea de 1,27 mm
- Conductor din cupru
- Grosime cablu: 28 AWG
- Material pentru aliajul cablului: PVC
- Tensiune: max. 300 V
- Rezistența la foc: VW-1
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 105 °C
- Culoare: gri

Cerinte de sistem

- Conectori pentru auto-asamblare

Pachetul contine

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Cabluri plate

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Material:	PVC
Lungime:	30 m
Colour:	gri
Safety of Flammability:	VW-1

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.