Delock Lapos szalagkábel, 37 tűs, 1,27 mm, 30 m-es tekercs

Leírás

Ez a Delock laposkábel használható kábelkiegészítőként különböző csatlakozókhoz, például lapos kábeles D-Sub csatlakozókhoz. A kábel rendelkezik 37 egyedi szállal így használható például teszt környezetben vagy hobby alkalmazáskor.

Praktikus tekercs
A kézre álló tekercs ideális utazáskor és lehetővé tesz egy tiszta és rendszerezett tárolást. A lapos kábel portól és kosztól mentes marad. Továbbá könnyen feltekerhető és egyedi darabolása is lehetséges.



Tételszám 66602

EAN: 4043619666027

Származási hely: China

Csomag: Roll

Műszaki adatok

- Hosszúság: kb. 30 m
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 1,27 mm
- Illeszkedik 1,27 mm-es konnektorokhoz
- Rézvezető
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- Kábelborítás anyaga: PVC
- Feszültség: max. 300 V
- Tűzállósági besorolás: VW-1
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 105 °C
- Szín: szürke

Rendszerkövetelmények

- Konnektorok önálló elrendezéshez

A csomag tartalma

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Lapos kábel

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Készült:	PVC
Hosszúság:	30 m
Szín:	szürke
Safety of Flammability:	VW-1

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).