# Delock Flachbandkabel 9 Pin, 1,27 mm Rastermaß, 2 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Flachbandkabel von Delock eignet sich für die Kabelkonfektion mit verschiedenen Steckverbindern, z. B. D-Sub Steckverbindern für Flachbandkabel. Das Kabel verfügt über 9 einzelne Adern und kann z. B. in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden.

**Artikel-Nr. 66605**

EAN: 4043619666058

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Spezifikation

- Länge: ca. 2 m
- Rastermaß: 1,27 mm
- Geeignet für Steckverbinder mit 1,27 mm Rastermaß
- Kupferleitung
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabelmantelmaterial: PVC
- Spannung: max. 300 V
- Feuerwiderstandsklasse: VW-1
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 105 °C
- Farbe: grau

## Systemvoraussetzungen

- Steckverbinder zur Eigenmontage

## Packungsinhalt

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Flachbandkabel

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur: | 0 °C ~ 105 °C |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Rastermaß: | 1,27 mm |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG |
| Material: | PVC |
| Länge: | 2 m |
| Farbe: | grau |
| Flammwidrigkeit: | VW-1 |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.