Delock Platt flatkabel 15-polig, 1,27 mm lutning, 2 m

Beskrivning

Platt kabel från Delock som kan användas för kabelmontage med olika anslutningar, t.ex. D-Sub-anslutningar för platta kablar. Kabeln har 15 individuella trådar och kan användas i t.ex. testmiljöer eller i hobbyapplikationer.



15 Pin / 2 m

Artikelnummer 66609

EAN: 4043619666096

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Längd: ca 2 m
- Delningsavstånd: 1,27 mm
- Passar för anslutningar med 1,27 mm lutning
- Kopparledare
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabeljackans material: PVC
- Spänning: max. 300 V
- Brandbeständighet klassificering: VW-1
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 105 °C
- Färg: grå

Systemkrav

- Anslutningar för självmontering

Paketets innehåll

- Platt kabel

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Technical characteristics

Driftstemperatur:	0 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Delningsavstånd:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Material:	PVC
Längd:	2 m
Färg:	grå
Safety of Flammability:	VW-1

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.