Delock 5 en 1 Set de câble USB de données et de chargement et adaptateur PD 3.0 60 W, blanc

Description

Ce set de câble de données et de chargement de Delock avec divers adaptateurs est approprié pour le transfert de données et pour le chargement d'appareils mobiles comme des smartphones, tablettes, etc. munis d'une connexion Lightning™, Micro USB-B ou USB Type-C™ via une interface USB-A ou USB Type-C™. Ainsi, le set est utilisable individuellement dans une large gamme d'applications. Un compartiment supplémentaire est disponible pour une carte SIM. Un compartiment supplémentaire pour une carte SIM de même qu'un outil d'éjection sont également disponibles.

N° produit 66612

EAN: 4043619666126

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Compagnon utile

Le set est le compagnon idéal pour le déplacement, par exemple, en voyage d'affaire ou lors des vacances, car il combine, dans un petit boitier, les trois options les plus répandues de connexion pour les appareils mobiles courants. Cela évite de s'encombrer avec un fouillis de câbles innombrables à transporter.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Câble spiralé : 2 x USB 2.0 USB Type-C™ mâle
  Adaptateur USB 2.0 USB Type-C™ femelle vars Apple Lightning™ mâle, 8 broches
  Adaptateur USB 2.0 USB Type-C™ femelle vers USB Type Micro-B mâle
  Adaptateur USB 2.0 USB Type-C™ femelle vers USB Type-A mâle (Hôte)
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 60 watts
- Courant de sortie maximum :
  USB Type-C™ : 3 A
  USB Type Micro-B : 2,4 A
  Lightning™: 2 A
- Tension : maxi. 20 V
- Couleur : blanc
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 10 - 25 cm
- Dimensions du boitier :

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Diamètre env. 65 mm
Hauteur env. 20 mm

Configuration système requise

- Port disponible USB Type-A or USB Type-C™

Contenu de l’emballage

- Boitier de rangement avec attache
- Câble spiralé USB Type-C™
- 3 x adaptateur
- 1 x outil d'éjection

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Technical characteristics

Operating voltage:	20 V
Débit de données:	480 Mbps
Current consumption:	3 A

Physical characteristics

Boitier couleur:	blanc transparent
Cable length incl. connector:	10 cm
Diameter:	65 mm
Height:	20 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.