Delock Microfon omnidirecțional USB cu legătură și lavalieră 24 biți / 192 kHz cu clemă și port pentru căști cu mufă stereo de 3,5 mm

Descriere scurta

Acest microfon USB de la Delock poate fi utilizat pentru a obține o calitate înaltă a vocii și transmisii vocale.

Cu clemă de atașat

Este ușor de atașat la o cravată sau guler.

Înregistrări optime

Microfonul are un model de cerc (omnidirecțional) și, prin urmare, captează semnalul acustic în mod ideal. Datorită unei puteri ridicate, a unui zgomot redus și a unei performanțe precise, chiar și cele mai bune sunete sunt înregistrate optim.

Rata de eșantionare ridicată

Microfoanele USB tipice funcționează cu 16 biți și 44 kHz. Acest microfon de la Delock oferă o rată de eșantionare de 24 biți și 192 kHz, astfel încât este posibil să înregistrați în calitate de studio Hi-Fi.

Ieșire pentru căști audio de înaltă rezoluție

Microfonul are un port cu mufă stereo mamă de 3,5 mm de exemplu pentru conectarea căștilor sau difuzoarelor. Ieșirea audio oferă o profunzime de 32 de biți la o rată de eșantionare de 192 kHz.

Plug & Play

Datorită tehnologiei Plug & Play USB, microfonul este gata de utilizare imediat, nu este necesară instalarea driverului. Microfonul funcționează cu toate sistemele de operare comune, cum ar fi Windows, Mac OS, Chrome OS și Linux.



Nr. 66638

EAN: 4043619666386

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  1 x USB 2.0 Tip-A tată

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
- Directivitate: omnidirecțională
- Sensibilitate: -30 dB +/- 3 dB
- Interval frecvenţă: 50 Hz - 18 kHz
- Ratele de eșantionare:
  înregistrare de până la 24 biți / 192 kHz
  redare de până la 32 biți / 192 kHz
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 74 dB
- Lungime cablu: aprox. 2 m
- Material carcasă: metal
- Culoare: negru / antracit
- Greutate: cca 30 g
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Mac OS 10.14 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Microfon USB
- Clamă
- Parbriz
- Geantă de depozitare
- Manual de utilizare

Imagini






© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 sau superior Mac OS 10.14 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini 1 x USB 2.0 Tip-A tată

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 18 kHz
Voltage:	Magistrală USB alimentată
Sensibility:	-30 dB +/- 3 dB
Rata de eșantionare:	24 Bit / 192 kHz
Raportul zgomotului semnalului (SNR):	ca. 74 dB
Directivity:	omnidirecțională

Physical characteristics

Weight:	30 g
Cable length:	2 m
Colour:	antracit negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.