

Delock USB Tie Lavalier-mikrofon rundstrålande 24 bitar / 192 kHz med klämma och 3,5 mm stereojack hörlursuttag

Beskrivning

USB-mikrofon från Delock som kan användas för högkvalitativa röst- och vokalöverföringar.

Med klämma för att fästas

Den kan enkelt fästas på en slips eller en krage.

Optimala inspelningar

Mikrofonen har ett cirkelmönster (rundstrålande) och fångar därför upp akustiska signaler på ett perfekt sätt. Tack vare hög effekt, lågt självstörande ljud och exakt prestanda spelas även finaste ljuden in optimalt.

Hög samplingshastighet

Typiska USB-mikrofoner arbetar med 16 bitar och 44 kHz. Delock-mikrofonen erbjuder en samplingshastighet som är 24 bitar och 192 KHz vilket gör det möjligt att spela in i Hi-Fi-studiokvalitet.

Högkvalitativt ljud hörlursutmatning

Mikrofonen har en 3,5 mm stereojack hona- och boka för att ansluta t.ex. hörlurar eller högtalare. Ljudutmatningen erbjuder ett djup på 32 bitar vid en samplingshastighet på 192 kHz.

Plug & Play

Tack vare USB Plug & Play är mikrofonen redo för omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver installeras. Mikrofonen fungerar med alla vanliga operativsystem som t.ex. Windows, Mac OS, Chrome OS och Linux.



Artikelnummer 66638

EAN: 4043619666386

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
1 x USB 2.0 Typ-A hane

1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona

- Direktivitet: rundstrålande
- Känslighet: -30 dB +/- 3 dB
- Frekvensområde: 50 Hz - 18 kHz
- Samplingshastigheter:
inspelning upp till 24 bitar / 192 kHz
uppspelning upp till 32 bitar / 192 kHz
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 74 dB
- Kabellängd: ca 2 m
- Höljets material: metall
- Färg: svart / antracit
- Vikt: ca. 30 g
- USB-driven
- Plug & Play

Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Mac OS 10.14 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB-mikrofon
- Klämma
- Vindskydd
- Förvaringsväska
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.14 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kontakt 1:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x USB 2.0 Typ-A hane
------------	---

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 18 kHz
Spänning:	USB-driven
Sensibility:	-30 dB +/- 3 dB
Samplingshastighet:	24 Bit / 192 kHz
Signalbrusförhållande (SNR):	ca. 74 dB
Directivity:	rundstrålande

Physical characteristics

Weight:	30 g
Kabellängd:	2 m
Färg:	antracit svart