

# Delock Επαγγελματικό Μικρόφωνο Computer Podcasting με σύνδεσμο XLR και αρσενική στερεοφωνική υποδοχή των 3 pin + καλώδιο αντάπτορα καλωδίου για Smartphone και Tablet

## Περιγραφή

Αυτό το επαγγελματικό μικρόφωνο συμπακνωτή της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταγραφές υψηλής ποιότητας φωνής και ήχου.

### Άριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει chip συμπακνωτή υψηλής ποιότητας 16 χιλ. και καρδιοειδές διάγραμμα αναφοράς (μονοκατευθυντικό) και γι' αυτό προσλαμβάνει ιδανικά τον ήχο. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύς, ο χαμηλός προσωπικός ήχος και η ακριβής λειτουργία, ακόμα και οι πιο λεπτοί ήχοι καταγράφονται καθαρά.

### Καλός ανεμοθώρακας

Εξαιτίας του συμπεριλαμβανόμενου ανεμοθώρακα, η ποιότητα καταγραφής βελτιστοποιείται περαιτέρω. Οι ενοχλητικοί θόρυβοι του αέρα φιλτράρονται άριστα.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε PC ή laptop μέσω του αποκολλώμενου καλωδίου XLR προς στερεοφωνική υποδοχή των 3 pin. Με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο 4 pin αντάπτορα Y, μπορεί επίσης να συνδεθεί σε ένα tablet ή smartphone.

### Σταθερή & αντι-ολισθητική βάση

Η μεταλλική βάση με τα πόδια από καουτσούκ διαβεβαιώνει πως το μικρόφωνο στέκεται σταθερά στο τραπέζι. Ο συγκρατητής μικροφώνου μπορεί να προσαρμοστεί σε γωνία 180° όπως απαιτείται. Η βάση τραπεζιού μπορεί να διπλωθεί εύκολα και να μεταφερθεί όταν χρειαστεί.



## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x αρσενικό XLR
- Καλώδιο:
  - 1 x θηλυκός XLR >
  - 1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων
- Αντάπτορας Y:
  - 1 x 3,5 χιλ. αρσενική στερεοφωνική υποδοχή των 4 pin (CTIA βασικό) >
  - 1 x 3,5 mm μικρόφωνο 3 ακίδων με βύσμα stereo θηλυκό
  - 1 x 3,5 mm ακουστικά 3 ακίδων με βύσμα stereo θηλυκό
- Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό
- Ευαισθησία: -38 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 30 Hz - 16 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 70 dB
- Προσωπικός ήχος: μεγ. 16 dBA
- Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 120 dB
- Μήκος καλωδίου: περ. 2,5 m
- Χρώμα: μαύρο
- Τάση: 1,5 V

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη υποδοχή 3,5 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

## Αρ. προϊόντος 66640


EAN: 4043619666409

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Μικρόφωνο XLR
- XLR to καλώδιο στερεοφωνικής υποδοχής
- Καλώδιο αντάπτορα Y
- Προστατευτικό ανέμου
- Συγκρατητής μικροφώνου
- Βάση τραπέζιου

## Εικόνες





| Interface                  |  |
|----------------------------|--|
| σύνδεσμος :                | 1 x XLR Male                                       |
| Συνδετήρας 1:              | 1 x XLR female                                     |
| Συνδετήρας 2:              | στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων |
| Technical characteristics  |  |
| Frequency range:           | 30 Hz - 16 kHz                                     |
| Τάση:                      | 1,5 V  |
| Sensibility:               | -38 dB +/- 3 dB                                    |
| Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): | ca. 70 dB  |
| Directivity:               | uni-directional                                    |
| Physical characteristics   |  |
| Υλικό περιβλήματος:        | μέταλλο  |
| Μήκος καλωδίου:            | 2.5 m  |
| Χρώμα:                     | μαύρο  |