


# Delock Pin header a 20 pin, passo 2,54 mm, 1 fila, angolato 5 pezzi

## Descrizione

Questi pin header Delock possono essere utilizzati su circuiti stampati per creare una connessione tra le singole schede.



5 x

### Articolo n. 66696

EAN: 4043619666966

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Numero di pin: 20
- Distanza passo: 2,54 mm
- Resistenza di contatto: 20 mΩ
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ / min.
- Tensione di resistenza: 500 V AC / DC
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Temperatura di lavorazione: 230°C (30 - 60 secondi)
- Contatti dorati
- Materiale della testata: poliestere UL 94V-0
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 50,8 x 10,4 x 2,5 mm

## Contenuto della confezione

- 5 x testata del perno

## Immagini



## Technical characteristics

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Pitch distance: | 2,54 mm |
|-----------------|---------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Material: | poliestere |
|-----------|------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza: | 50,8 mm |
|------------|---------|

|        |         |
|--------|---------|
| Width: | 10,4 mm |
|--------|---------|

|         |        |
|---------|--------|
| Height: | 2,5 mm |
|---------|--------|