Delock D-Sub HD 26 pin maschio in metallo, versione a saldare, 4 pezzi

Descrizione

Questo connettore D-Sub HD (High Density) maschio Delock è adatto per il montaggio a saldare e può essere utilizzato per il montaggio dei cavi.

Articolo n. 66706

EAN: 4043619667062

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x D-Sub HD a 26 pin maschio (3 file)
  1 x 26 pin a saldatura
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 39,1 x 12,5 x 11,0 mm

Contenuto della confezione

- 4 x D-Sub HD a 26 pin maschio

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini



Dimensions

Item no.	pin	A	B	C	D
66706	50	54.30	61.06	47.04	2.60
66708	26	26.90	33.32	39.14	2.29
66707	44	40.90	47.04	53.04	2.29

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

Connettore 1:	1 x D-Sub HD a 26 pin maschio (3 file)
Connettore 2:	1 x 26 pin a saldatura

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	39,1 mm
Width:	12,5 mm
Height:	11,0 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.