

Delock D-Sub HD 44 broches, mâle, métal, version à souder, 2 pièces

Description

Ce connecteur mâle D-Sub HD (High Density) de Delock est approprié pour les ensembles à souder et peut être utilisé pour le montage de câble.



2 x

N° produit 66707

EAN: 4043619667079

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair


Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x D-Sub HD à 44 broches mâle (3 rangées)
 - 1 x 44 broches à souder
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Matière : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 53,0 x 12,5 x 11,0 mm

Contenu de l'emballage

- 2 x D-Sub HD à 44 broches mâle

Image



Dimensions					
Item no.	pin	A	B	C	D
66706	50	54.30	61.00	67.04	2.60
66706	28	26.90	33.32	39.14	2.29
66707	44	40.90	47.04	53.04	2.29

Interface

Connecteur 1:	1 x D-Sub HD à 44 broches mâle (3 rangées)
Connecteur 2:	1 x 44 broches à souder

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Matériaux:	métal
Longueur:	53,0 mm
Width:	12,5 mm
Height:	11,0 mm