Delock Pinza de sujeción macho D-Sub 25, metal, 4 piezas

Descripción

Este conector macho D-Sub de Delock es adecuado para el montaje de cables. En la parte trasera hay agujeros pasantes para insertar los contactos de engarce.

4 x

Número de elemento 66710

EAN: 4043619667109

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x D-Sub de 25 pines macho (2 filas)
  25 x agujero pasante para los contactos de engarce
- Valor normalizado del cable: 28 - 20 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 53,0 x 17,5 x 12,5 mm

Contenido del paquete

- 4 x pinza de sujeción macho D-Sub 25

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image



Dimensions

Item-no.	pin	A	B	C
66708	9	30.80	24.99	17.90
66709	15	38.14	33.32	26.80
66710	25	53.04	47.04	40.80
66711	37	69.32	63.50	56.90

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

Conector 1:	1 x D-Sub de 25 pines macho (2 filas)
Conector 2 :	25 x agujero pasante para los contactos de engarce

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Material:	metal
Longitud:	53,0 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,5 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.