Delock D-Sub HD 44 pin a crimpare maschio, metallo, 2 pezzi

Descrizione

Questo connettore D-Sub HD (High Density) maschio Delock è adatto al montaggio su cavo. Sul lato posteriore sono presenti fori passanti per l'inserimento di contatti a crimpare.

2 x

Articolo n. 66714

EAN: 4043619667147

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x D-Sub HD a 44 pin maschio (3 file)
  44 x foro passante per contatti a crimpare
- Sezione dei cavi: 28 - 20 AWG
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 53,0 x 17,5 x 12,5 mm

Contenuto della confezione

- 2 x D-Sub HD 44 pin a crimpare maschio

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini



Dimensions

Item no.	pin	A	B	C
66712	50	47.04	61.00	54.30
66713	26	39.14	33.32	26.50
66714	44	93.04	47.04	40.00

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

Connettore 1:	1 x D-Sub HD a 44 pin maschio (3 file)
Connettore 2:	44 x foro passante per contatti a crimpare

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Material:	metallo
Lunghezza:	53,0 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,5 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.