

Delock D-Sub HD 50 broches, femelle, métal, version à souder, 2 pièces

Description

Ce connecteur femelle D-Sub HD (High Density) de Delock est approprié pour les ensembles à souder et peut être utilisé pour le montage de câble.



2 x

N° produit 66716

EAN: 4043619667161

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x D-Sub HD à 50 broches femelle (3 rangées)
1 x 50 broches à souder
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Matière : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 67,0 x 12,5 x 10,7 mm

Contenu de l'emballage

- 2 x D-Sub HD à 50 broches femelle

Image



Dimensions					
Ref.	Unit	A	B	C	D
66716	mm	52.34	41.00	47.04	1.98
66717	mm	54.88	53.32	59.54	2.29
66718	mm	58.38	47.04	53.04	2.29

Interface

Connecteur 1:	1 x D-Sub HD à 50 broches femelle (3 rangées)
Connecteur 2:	1 x 50 broches à souder

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Matériaux:	métal
Longueur:	67.0 mm
Width:	12,5 mm
Height:	10,7 mm