

Delock Pinza de sujeción hembra D-Sub HD 50, metal

Descripción

Este conector hembra D-Sub HD (High Density) de Delock es adecuado para el montaje de cables. En la parte trasera hay agujeros pasantes para insertar los contactos de engarce.



Número de elemento 66723

EAN: 4043619667239

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera


Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x D-Sub HD de 50 pines hembra (3 filas)
 - 50 x agujero pasante para los contactos de engarce
- Valor normalizado del cable: 28 - 20 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 67,0 x 15,7 x 12,5 mm

Contenido del paquete

- Pinza de sujeción hembra D-Sub HD 50

Image



Interface

Conector 1:	1 x D-Sub HD de 50 pines hembra (3 filas)
Conector 2 :	50 x agujero pasante para los contactos de engarce

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Material:	metal
Longitud:	67.0 mm
Width:	15,7 mm
Height:	12,5 mm