

Delock Adattatore USB per cuffie e microfono con 2 jack stereo da 3,5 mm per Windows e Mac OS

Descrizione

Questo adattatore USB Delock consente la connessione di cuffie e microfoni con jack stereo da 3,5 mm maschio ed è specialmente progettato per l'uso di programmi di video chat come Teams, Zoom o Skype for Business.

Comodo controllo a pulsante

Con il comando a pulsante, le chiamate possono essere accettate, composte, trattenute o rifiutate, e il microfono o la webcam possono essere silenziati o spenti. Il volume delle cuffie può essere facilmente regolato con i tasti del volume su e giù.

Convertitore DAC e ADC USB

L'adattatore USB presenta un convertitore digitale-analogico e analogico-digitale incorporato. L'adattatore offre una frequenza di campionamento fino a 16 Bit / 48 kHz e può quindi registrare e riprodurre segnali audio in qualità DVD.

Amplificatore per cuffie integrato

L'adattatore presenta un amplificatore per cuffie di classe G che può essere utilizzato anche per collegare cuffie ad alta potenza fino a 28 mW @ 32 ohm.

Plug & Play

Grazie al Plug & Play USB il microfono è pronto all'uso immediato, non è necessaria l'installazione di driver.

Nota

A seconda dell'impostazione del sistema e della configurazione del sistema esistente, il sistema potrebbe non supportare tutte le funzioni dei pulsanti.



Articolo n. 66731

EAN: 4043619667314

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
 - 1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina (TRS)
 - 1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina (TRRS)
- Frequenza di campionamento: 16 Bit / 48 kHz per la registrazione e riproduzione
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 100 dB
- Distorsione armonica totale + Rumore (THD+N): 1 %
- Amplificatore per cuffie: Classe G fino a 28 mW @ 32 Ohm
- Pulsanti multifunzione: microfono muto / videocamera on / off, risposta alla chiamata / fine chiamata / attesa, volume su e giù
- Indicatori LED: rosso / blu / verde
- Specifica 1.0 USB per dispositivi audio
- USB HID classe 1.1
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Lunghezza cavo: ca. 40 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 50 x 21 x 14 mm

Requisiti di sistema

- Mac OS 10.15.7 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Adattatore USB
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina
connector 3:	1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina

Technical characteristics

Voltage:	Alimentato da bus USB
Frequenza di campionamento:	16 Bit / 48 kHz
Rapporto segnale rumore (SNR):	ca. 100 dB

Physical characteristics

Cable length:	40 cm
LED colore:	rosso blu verde